



CITTA' DI GALATINA

Provincia di Lecce

pec : protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Prot. n.

Ordinanza n. 01/2023

OGGETTO: Trattenimenti musicali del 5 e 21 gennaio 2023 – Pubblico esercizio denominato “Al Posticino” – Via Garibaldi, 4 – Galatina – Deroga ai limiti massimi di immissione sonora e di orario.

IL SINDACO

Premesso che:

l'arch. Gianfranco Grecolini, in nome e per conto del sig. Lagna Pietro Luciano, nato a Galatina il 14/12/1972 - c.f.: LGN PLC 72T14 D862X- ed ivi residente in via Montenero n. 21, titolare dell'esercizio pubblico denominato “Al Posticino”, con SCIA pratica n. LGNPLC72T14D862X-02012023-1930, chiedeva l'autorizzazione per lo svolgimento degli intrattenimenti musicali, nelle serate del 5 e 21 gennaio 2023, dalle ore 22:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, in corso Garibaldi, 4, in Galatina, con espressa istanza di deroga ai rumori e all'orario di svolgimento delle iniziative;

Preso atto della documentazione a corredo della suddetta istanza in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa per la sicurezza dell'incolumità pubblica e privata (piano di gestione delle emergenze), quella contro l'inquinamento acustico (Verifica di Impatto Acustico a firma dell'arch. Gianfranco Grecolini), quale tecnico in acustica ambientale – E.N.TE.CA. n. 6788;

Considerato, inoltre, che nell'ambito dell'operatività del piano di risanamento acustico, in vigore in questo Comune, è possibile per le attività temporanee derogare, ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 della Legge Regionale 3/2002, ai livelli di emissione sonora per i limiti di cui alla rassegnata valutazione di impatto acustico e dell'orario di svolgimento;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'A.S.L. Le-Dipartimento di Prevenzione (prot. n. 148452) su base documentale per analoghe iniziative svoltesi nel mese di agosto 2022 ed in virtù del quale il titolare del pubblico esercizio “Al Posticino” ha dichiarato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con assunzione di responsabilità, che la situazione del suddetto locale/allestimento/impianto, così come autorizzato precedentemente con autorizzazione n. 1988 e 1997/2022, non è mutata. In particolare non sono state apportate modifiche o variazioni rispetto alle condizioni di solidità, sicurezza, impiantistiche e di igiene alla manifestazione.

Visto il piano di emergenza, come in atti;

Preso atto della documentazione come sopra richiamata;

Visto l'art.6 della Legge n.447/95 “Norme sull'inquinamento acustico” che consente di derogare, per lo svolgimento di attività temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli di carattere temporaneo, ai limiti di emissione sonora e di orario così come la Legge Regionale n.3/2002 art.17, comm1 e 2;

Visto l'art.50 del D.Lg.vo n.267/2000;

Visto il D. Lg.vo n.152 del 3.4.2006 di approvazione delle nuove norme in materia ambientale;

Vista la Legge Regionale n. 3/2002;

ORDINA

per le motivazioni indicate in premessa, la **DEROGA**, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della Legge Regionale n.3/2002, **dei limiti massimi di emissione sonora e di orario** per lo svolgimento degli intrattenimenti musicali all'aperto che si terranno in Galatina in Corso Garibaldi, 4, **nelle serate del 5 e 21 gennaio 2023, dalle ore 22:00 alle ore 01:00 del giorno successivo**, nell'intesa che vengano comunque osservate le condizioni poste dalla competente A.S.L. – Lecce, come in narrativa indicato e qui di seguito integralmente riportate:


- 1) le emissioni sonore in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A Leq (A), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non dovranno superare i seguenti valori:
59,7 dB (A) dalle ore 21:30 all'orario autorizzato dal Comune;
- 2) il responsabile della manifestazione dovrà adottare ogni utile accorgimento al fine di minimizzare l'impatto acustico per ridurre le emissioni sonore, impostando il volume sulla base delle indicazioni che il tecnico competente in acustica impartirà ai fini del rispetto nei limiti acustici suindicati in facciata dell'edificio più esposto;
- 3) il tecnico in acustica incaricato, per consentire al responsabile della manifestazione o suo delegato, di ottemperare al precedente punto 2) con opportuna regolazione del volume dell'impianto, dovrà redigere apposito rapporto datato e firmato, su cui dovrà essere riportato quanto segue:
 - a) caratteristiche dell'impianto acustico installato con riferimento alle possibili modalità regolazioni del volume;
 - b) valori rilevati in Leq (A) delle misurazioni effettuate o procedura di calcolo della valutazione previsionale, tali da consentire a volume impostato, il rispetto dei limiti acustici autorizzati in deroga in facciata all'edificio più esposto;
 - c) eventuali misure da adottare, sia per prevenire rilevanti esposizioni al rumore da parte dei partecipanti la manifestazione, che per ridurre al minimo il disturbo arrecato al vicinato;
 - d) giudizio conclusivo con eventuali indicazioni o prescrizioni da adottare;
 - e) accertare la presenza di ricettori sensibili nella zona interessata dalla manifestazione e nel caso indicarne l'assenza o la presenza; in quest'ultima circostanza il presente parere non potrà considerarsi valido e quindi essere annullata l'autorizzazione in deroga;
- 4) il suddetto rapporto del tecnico competente in acustica, redatto dopo l'installazione degli impianti, dovrà essere allegato all'autorizzazione in deroga, che dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo, per le verifiche previste dalla vigente normativa in materia. In mancanza potrà ritenersi decaduta l'autorizzazione in deroga con emanazione dei relativi provvedimenti;
- 5) in caso di segnalazione, anche verbale, di disturbo della quiete pubblica, ridurre adeguatamente il volume dell'impianto e provvedere tempestivamente alla misurazione fonometrica delle emissioni acustiche al fine di valutare il rispetto dei limiti suindicati;

Il responsabile della manifestazione dovrà adottare, comunque, ogni utile accorgimento al fine di minimizzare l'impatto acustico per ridurre le emissioni sonore nel rispetto dei limiti acustici sopra richiamati.

A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 07 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 05 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Puglia, ovvero, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario entro giorni 120 dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

La presente, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, viene notificata a mezzo pec al tecnico incaricato arch. Gianfranco Grecolini (gianfranco.grecolini@archworldpec.it), in nome e per conto del sig. Lagna Piero Luciano, in qualità di titolare del pubblico esercizio "Al Posticino", alla Prefettura (protocollo.prefle@pec.interno.it), al Comando di P.S. (comm.galatina.le@pecps.poliziadistato.it), alla Stazione dei Carabinieri (t1e31047@pec.carabinieri.it) ed al Comando di P.M. (poliziamunicipale@comune.galatina.le.it) di questo Comune.

L'Istruttore Amministrativo

sig.ra Liliana D'Errico


Il Sindaco
Fabio VERGINE

